

FICHE TECHNIQUE



ZAK - PLUS



**liquide dégraissant concentré formulé à base d'un mélange
de tensio actifs non ioniques**

APPLICATIONS : renforceur de détergence concentré très efficace contre les taches de graisse.

Augmente la performance du détergent de lavage sur les textiles très souillés sur des vêtements de travail que sur du linge de table.

On l'utilise aussi sur des textiles de couleur.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser un Dosage (ml/kg de linge sec)

0.5 – 2.0

2.0 – 5.0

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Aspec : Liquide homogène, limpide Vert

pH [1% solution] 6.0 - 7.5

Densité relative [20°C] 0.95

PRECAUTIONS :

IRRITANT à l'état pur.

Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage.

En cas de contact avec les yeux ou le visage

, laver immédiatement à grande eau

Et consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE



CREME POLISH



DETERGENT EN CREME POUR MARBRE OU PIERRES CALCAIRE

APPLICATIONS :

Pour marbres normaux ou calcaires.

Polish n'est pas simplement une excellente creme lustrante, mais est également un excellent produit pour l'entretien des surfaces dures. C'est un detergent qui mélangé avec de l'eau enlève facilement les taches incrustées. Spécifique pour l'utilisation dans les cuisines, les restaurants, les centres commerciaux et pour toutes les surfaces en pierre.

Instruction d'utilisation:

Etendre une petite quantité de POLISH sur le sol (environ 100 gr) et ajouter un peu d'eau. Utiliser un disque blanc, former une crème comme le yogourt. A la fin du travail, laver soigneusement avec de l'eau en utilisant un disque blanc et aspirer les résidus de saleté. Quand le sol est sec, lustrer avec un disque blanc.

DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
PH	:	2 a 1 %
Mousse	:	Aucune
Couleur	:	Creme
Odeur	:	Aucune

PRECAUTIONS :

Porter des habits et gants adéquats, se protéger les yeux et le visage.
CORROSIF a l'état pur. Provoque lésions. En cas de contact avec les yeux
Ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.
Conserver loin des produits alcalins et chlores.

FICHE TECHNIQUE

ZAK - L



Detergent structurée pour le lavage du blanc et des textiles de couleur

APPLICATIONS : est une lessive structurée concentrée spécialement conçu pour être utilisé Dans l'hôtellerie et la restauration . Utiliser sur Coton ou PET

MODE D'EMPLOI :

Utiliser avec dosage automatique ou manuel. Il peut être utilisé quelle que soit la dureté de l'eau (à partir de TH = 4°F) et à toutes températures entre 30 et 90°C.

Niveau de salissure	Dosage (ml/kg de linge sec)
Faible	5 – 10
Moyen	10 – 15
Fort	15 – 30

Données techniques

Aspect : Liquide jaunâtre et parfumé

Alcalinité totale [%Na₂O:pH 3.6] 9.5

pH [Solution à 1%] : 12.0

Densité relative [20°C] : 1.18

PRECAUTIONS :

IRRITANT a l'état pur.

Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage.

En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau

Et consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE



ZAK - CL

Agent de blanchiment basse température - chloré



APPLICATIONS : ZAC – CL est un produit concentré de détachage efficace dès les basses températures composé d'hypochlorite de sodium . Ce produit est utilisé pour tout type de linge blanc ainsi que sur le linge de couleur . Pour obtenir une bonne efficacité de détachage tout en évitant au cours de l'utilisation des dommages sur le linge, la température du bain de lavage doit rester inférieure à 35°C.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser en fonction des taches :

Degré de taches	Dosage (ml/kg de linge sec)
Faible	4 – 7
Moyen	7 – 9
Elevé	9 – 12

- Pour optimiser le blanchiment et de minimiser les dommages sur le linge, la température doit être maintenue constante aux alentours de 28°C. Ne pas dépasser 35°C.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Aspect : Liquide jaune clair
pH [pur] : 13
Densité relative (20°C) : 1.24



PRECAUTIONS :

CORROSIF a l'état pur.

Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage.

En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau

Et consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE



ZAK - OXI



Liquide de blanchiment a l'oxygène

APPLICATIONS : Produit détachant et de blanchissement spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie industrielle, Hotellerie , restauration .

Ce produit est applicable sur tout type de linge (à l'exception du nylon) et s'utilise dans le bain de lavage principal à des températures comprises entre 70°C et 90°C.

MODE D'EMPLOI :

Le dosage est en fonction du degré de salissure du linge

Recommandations de dosage: 2 – 4 ml/kg de linge sec

Recommandations particulières:

Pour obtenir le maximum d'efficacité utiliser a plus de 80°C.

A ces températures, le pH du bain de lavage doit se situer entre pH 9.0 et 10.7.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Aspect	liquide limpide incolore
Densité à 20°C	1.114
Oxygene libre [%]	14.0

PRECAUTIONS :

CORROSIF a l'état pur.

Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage.

En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau

Et consulter un médecin.





FICHE TECHNIQUE

ZAK - SOFT



Assouplissant industriel

APPLICATIONS : est un assouplissant liquide spécialement formulé pour une utilisation en blanchisseries intégrées. Ce produit est applicable sur tout type de linge et peut être utilisé en dosage automatique ou manuel. En outre, l'effet assouplissant facilite le repassage. Le produit contient un parfum qui laisse une odeur très agréable.

MODE D'EMPLOI :

Le produit assouplissant doit être utilisé au dernier rinçage en machine.

Recommandations de dosage : 5 – 10ml/kg de linge SEC.

**NE PAS UTILISER SUR LES
MICROFIBRES**

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Aspect clair	liquide bleu
Densité relative à 20°C	1.00
pH [pur]	3.2

PRECAUTIONS :

IRRITANT à l'état pur.

Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage.

En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau

Et consulter un médecin.



FICHE TECHNIQUE



DETEX

DETERGENT POUR LE LAVAGE DES CAROSSERIES

APPLICATIONS :

DETEX est un produit degreaisseur pour le lavage exterieur des vehicules.

Très actif et efficace c'est un produit polyvalent sans précédent.

Sa caractéristique principale est son fort pouvoir degreaisseur mais qui n'attaque pas les metaux Legers tel l'aluminium et les plastiques . son FORT pouvoir Dégreaisseur et sa capacité d'éliminer plusieurs types de saleté permettent une action rapide qui se traduit dans une economie des couts.

Il peut être utilise sur n'importe quelles surfaces.

Peut etre utilise pour le lavage des moteurs en aluminium .

MODE D'EMPLOI :

Utilisez une solution entre le 3 et le 5 % dans l'eau froide.

Il peut être utilise manuellement avec un vaporisateur ou avec des appareils generateurs de mousse .

Appliquer de bas en haut , frotter , puis rincer du haut vers le bas avec un appareil a haute pression .

MOTEURS : Utilisez entre 25 % et plus dependamment de la quantite de souillures . Vaporisez sur

Le moteur tiede , laissez agir , rincez avec haute pression .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Alcalin
Mousse	:	Haute
Couleur	:	Jaunatre
Odeur	:	Agréable



PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE



RINSE - DRY

AGENT DE SECHAGE AVEC ACTION LUSTRANTE

APPLICATIONS :

RINSE - DRY est un agent de rincage et sechage rapide apres le lavage exterieur des vehicules.

Il laisse une surface brillante et completement seche .

Il est utilise pour eliminer l'action de sechage des automobiles apres lavage .

L'action de sechage advient de facon tres rapide surtout si le produit est utilise dans les tunnels
De lavage avec ventilateurs finaux .

MODE D'EMPLOI :

Utilisez une solution contenant de 3 a 5 GRAMMES / LITRE d'eau .

MANUELLEMENT : Utiliser un arrosoir contenant 10 Litres d'eau et melanger avec 30 – 50 Grammes de RINSE – DRY . Apres rincage de la voiture , asperger cette solution sur toute la carrosserie .

LAVAGES AUTOMATIQUES : le produit est melangé dans l'eau du DERNIER rincage par une pompe doseuse .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	Aucune
Couleur	:	Jaunatre
Odeur	:	Aucune

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE



DRY - FOAM



DETERGENT MOUSSANT POUR LE LAVAGE DES TISSUS D'INTERIEUR

APPLICATIONS :

DRY- FOAM est un detergent pour lavage et sechage rapide des tissus interieurs des vehicules.
Il s'utilise avec une machine generatrice de mousse seche et aspirateur en meme temps .
Il est utilise pour eliminer le temps d'attente de sechage des automobiles apres lavage .
Le sechage advient de facon tres rapide car tres peu d'eau est utilisee .

MODE D'EMPLOI :

A) aspirer la poussiere

B) VAPORISER LE DETACHANT QUICK sur les taches .

C) Appliquer la mousse seche sur toute la surface , Frotter , aspirer .

Utiliser une solution contenant de 5 a 10 % de DRY – FOAM dans l'appareil generateur de mousse seche.
Appliquer la mousse sur toute la surface et frotter avec la brosse de l'appareil ou une brosse douce .

D) aspirer la mousse residuelle

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	Haute
Couleur	:	Jaunatre
Odeur	:	Parfume

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE



MOKET



DETERGENT SANS MOUSSE POUR LE LAVAGE DES TISSUS DE TOUTES SORTES

APPLICATIONS :

MOKET est un détergent pour lavage des tapis et moquettes .

Il s'utilise avec une machine à injection - extraction ou avec une monobrosse rotative.

Il est utilisé pour le lavage de toutes sortes de tissus naturels ou mélanges ou pour l'intérieur
Des automobiles . Le produit est parfumé , et laisse une odeur fraîche.

MODE D'EMPLOI :

A) aspirer la poussière

B) VAPORISER LE DETACHANT QUICK sur les taches .

C) Appliquer MOKET sur toute la surface , Frotter , aspirer .

Utilisez une solution contenant de 5 à 10 % dans l'appareil à injection – extraction .

Appliquer la solution sur toute la surface et frotter avec la brosse de l'appareil ou une brosse douce .

D) aspirer au maximum pour réduire le temps de séchage .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	Nulle
Couleur	:	Bleu
Odeur	:	Parfumé

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la portée des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE



ECLAIR



EMULSION DE NETTOYAGE ET DE RENOVATION DES TABLEAUX DE BORD

APPLICATIONS :

ECLAIR est un detergent – RENOVATEUR des tableaux de bord de tous les vehicules .

Il n'altère pas la couleur naturelle des materiaux . Peut etre utilise sur n'importe quelle Surface , plastique , bois , metaux .

Il laisse une couche de protection luisante , Protege la surface , evite la poussiere

Les surfaces traitées resultent beaucoup plus faciles a nettoyer .

MODE D'EMPLOI :

Appliquer ECLAIR_ directement sur les surfaces ou sur un linge propre .

Frotter les surfaces pour uniformiser . Le produit seche immediatement .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	legere
Couleur	:	Blanche
Odeur	:	Parfume

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE



BLACK CAT



EMULSION DE NETTOYAGE ET DE RENOVATION DES PNEUX

APPLICATIONS :

BLACK CAT est un detergent – RENOVATEUR des pneus de tous les vehicules .
Il n'altère pas la couleur naturelle des pneus et leur confere la couleur du neuf .
Il laisse une couche de protection luisante , et totalement biodegradable .
Les surfaces traitées sont nettoyées en profondeur en meme temps .

MODE D'EMPLOI :

Vaporiser directement sur les surfaces des pneus ou appliquer avec un pinceau .
Frotter les surfaces pour uniformiser . Le produit seche rapidement .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	aucune
Couleur	:	Aucune
Odeur	:	Aucune

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.
Conserver loin de la porte des enfants.
Porter des gants .



FICHE TECHNIQUE



SUPER CAT

DETERGENT ALCALIN PUISSANT POUR LE LAVAGE DES MOTEURS DES MACHINES LOURDES

APPLICATIONS :

SUPER CAT est un detergent – DEGRAISSEUR PUISSANT pour le lavage des moteurs Des machines lourdes . Il enleve les huiles et les graisses difficiles .

MODE D'EMPLOI :

Vaporiser directement sur les moteurs ou les pieces a nettoyer
Laisser agir le temps necessaire a attaquer les saletes , puis rincer avec haute pression .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Alcalin
Mousse	:	Haute
Couleur	:	Aucune
Odeur	:	Aucune

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.
Conserver loin de la porte des enfants.
Porter des gants .



FICHE TECHNIQUE



STAR



RENOVATEUR POUR CARROSERIES

APPLICATIONS :

STAR est un **RENOVATEUR** qui confère une grande **BRILLANCE** et aussi une **PROTECTION** aux surfaces. Il est très facile à utiliser et ne laisse aucun dépôt.

Il n'altère pas la couleur naturelle des peintures et les rend **BRILLANTES** comme neuves. Il laisse une couche de protection luisante, et durable.

Les surfaces traitées résultent beaucoup plus faciles à nettoyer.

MODE D'EMPLOI :

APPLIQUER SUR UNE VOITURE PROPRE ET SECHE ET TOUJOURS A L'OMBRE .

Appliquer une **PETITE** quantité directement sur les surfaces et l'étendre avec une éponge très fine avec un mouvement circulaire. Laisser sécher, puis frotter avec un **LINGE EN MICRO FIBRE « CAT »**. Dans le cas de peintures très abîmées et poreuses, il peut être nécessaire de faire l'opération plus d'une fois dans les endroits difficiles et très abîmés.

STAR peut être appliqué sur les plastiques blanchis par des mauvais détergents sans aucun problème. Il ne laisse **AUCUN RESIDU VISIBLE**.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre
Mousse	:	Aucune
Couleur	:	Blanche
Odeur	:	Aucune

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants.

FICHE TECHNIQUE



ECO - MAX



DETERGENT POUR LE LAVAGE DES CARROSSERIES PARFUME AUTO SECHANT

APPLICATIONS :

ECO MAX est un détergent à très haut pouvoir dégraisseur pour le lavage extérieur des véhicules. Très actif et très efficace c'est un produit polyvalent sans précédent.

Sa caractéristique principale est son fort pouvoir dégraisseur mais qui n'attaque pas les métaux légers tel l'ALUMINIUM et les PLASTIQUES. Les avantages plus importants sont les suivants :

- 1) TRES BASSE CONCENTRATION D'UTILISATION
- 2) Son FORT pouvoir Dégraisseur et sa capacité d'éliminer plusieurs types de saleté permettent une action rapide qui se traduit dans une économie des coûts.
- 3) Il peut être utilisé sur n'importe quelles surfaces.
- 4) Peut être utilisé pour le lavage des moteurs en aluminium.
- 5) Utilisation TRES agréable à cause de son parfum.
- 6) AUTOSECHANT et rinçage très facile.
- 7) Laisse la surface TRES BRILLANTES.
- 8) pH NEUTRE sur les surfaces – Donc ; aucun dommage à la peinture ou autre surface.

MODE D'EMPLOI :

- **TOUJOURS ... LAVER LA VOITURE A L'ABRI DU SOLEIL**
- rincer la terre et le sable.
- Utilisez une solution entre le 1 et le 1,5 % dans l'eau froide.
- Vaporiser ou appliquer avec des appareils générateurs de mousse.

Appliquer de bas en haut, frotter avec une brosse à voiture, puis rincer du haut vers le bas avec un appareil à haute pression. Laisser sécher la voiture **A L'ABRI DU SOLEIL**. Elle séchera sans laisser aucune goutte d'eau.

MOTEURS : Utilisez entre 25 % et plus dépendamment de la quantité de saletés. Vaporisez sur le moteur tiède, laissez agir, rincez avec haute pression.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre à 1 %
Mousse	:	Haute
Couleur	:	Jaunâtre
Odeur	:	Agréable

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la portée des enfants.

Porter des gants.

CAT CHIMICA s.r.l. Loc. La Villa, 44 Sugremaro – 43053 Compiano Parma – Italy
Tel: 00390525825168 / 00393461578675 – www.catchimica.com

FICHE TECHNIQUE



KRISTAL BLU



CREME A POLIR POUR GRANIT

MODE D'EMPLOI

- 1) Bien nettoyer et sécher la surface.
- 2) Asperger KRISTAL BLU (entre 5 – 10 ml par mq) et travailler avec mono brosse et disque ROUGE avec des mouvements rapides . Ceci pour développer de la chaleur qui fera sécher le produit, le fera absorber, et formera un film luisant et cristallin.
- 3) Répéter l'étape N° 2 si nécessaire ou pour obtenir le résultat désiré.
- 4) Effectuer un polissage final avec un disque blanc.
- 5) Après un premier traitement, il sera suffisant faire un traitement rapide come au point 2.
- 6) Maintenir la propreté avec le détergent neutre MAGIC.

PROPRIETES

Utilisé pour redonner la brillance au GRANIT, GRES PORCELAINE.

Utiliser avec disque ROUGE et mono brosse qui génère de la chaleur au frotage. Il forme une couche protectrice solide et transparente et TRES LUISANT et résistant aux égratignures , aux alcalins et aux acides , Anti glissement , hydrofuge , protège des taches d'encre , eau sale , jus .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

PRECAUTIONS :

R25 : Toxique par ingestion.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S24 / 25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou le visage, Laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

S51 : Utiliser dans les locaux bien ventilés.



FICHE TECHNIQUE



CUIVRE

DETERGENT PUISSANT SANS ABRASIF POUR LE NETTOYAGE DES METAUX BRILLANTS

APPLICATIONS :

CUIVRE est un detergent pour le nettoyage des metaux brillants tel le cuivre , Bronze et certains alliages . Il est concu pour enlever l'oxidation superficielle de ces metaux . Certains alliages ne peuvent pas etre nettoyes si non avec utilisation de substances abrasives . CUIVRE ne laisse pas de residus .

MODE D'EMPLOI :

Vaporiser sur un linge et FAIRE un TEST sur une partie cachée de la piece a nettoyer pour verifier la bonne tenue du metal . Si le metal change de couleur , cela signifie que l'alliage ne peut pas supporter le traitement .

Si le metal ne change pas de couleur , Laisser agir le temps necessaire a attaquer les saletes , puis avec Un linge propre et humide , bien nettoyer la surface traitee . On peut aussi utiliser le GLASS pour obtenir un sechage tres rapide , un nettoyage en profondeur et l'elimination des residus .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat : Liquide
pH : Acide
Mousse : Basse

Couleur : Aucune
Odeur : Aucune



PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

FICHE TECHNIQUE

KAPPA



DEGRAISSEUR SUPER ACTIF PRET A L'USAGE

APPLICATIONS :

KAPPA est un dégraisseur prêt à l'usage très efficace sur plusieurs types de saleté.
C'est réellement un produit à usage multiple qui résout des problèmes incroyables.

Il possède un pouvoir dégraisseur sans pareil.

Il peut être utilisé sur plusieurs types de surface dure, comme par ex :

Planchers, murs, appareils industriels, hottes de restaurants ou domestiques

Malgré son efficacité élevée, il n'endommage pas les surfaces et ne laisse pas d'halo.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, rincer immédiatement avec chiffon humide.

MODE D'EMPLOI :

Vaporiser directement le produit sur la saleté à éliminer.

Laisser agir un peu et essuyer avec un chiffon propre et sec.

Il s'utilise sur la saleté grasse et difficile et sur les taches de résidu.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	9 conc
Mousse	:	modérée
Couleur	:	jaune
Odeur	:	Agréable



PRECAUTIONS :

Protéger les yeux et le visage.

IRRITANT à l'état pur. En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE



NEW CAR



DETERGENT POUR LE LAVAGE DES CARROSSERIES A HAUT POUVOIR MOUSSANT

APPLICATIONS :

NEW CAR est un détergent à très haut pouvoir dégraisseur pour le lavage extérieur des véhicules. Très actif et très efficace c'est un produit polyvalent à haute mousse.

Sa caractéristique principale est son fort pouvoir dégraisseur mais qui n'attaque pas les métaux légers tel l'aluminium et les plastiques. Les avantages plus importants sont les suivants :

- 1) BASSE CONCENTRATION D'UTILISATION
- 2) Son FORT pouvoir Dégraisseur et sa capacité d'éliminer plusieurs types de saleté permettent une action rapide qui se traduit dans une économie des coûts.
- 3) Il peut être utilisé sur n'importe quelles surfaces.
- 4) Peut être utilisé avec appareils générateurs de mousse.
- 5) Utilisation manuelle car il est neutre.
- 6) AUTOSECHANT et rinçage très facile.
- 7) Laisse les surfaces brillantes.
- 8) pH NEUTRE sur les surfaces – Donc ; aucun dommage à la peinture ou autre surface.

MODE D'EMPLOI :

- **TOUJOURS ... LAVER LA VOITURE A L'ABRI DU SOLEIL**
- rincer la terre et le sable.
- Utilisez une solution à 3 % dans l'eau froide.
- Vaporiser ou appliquer avec des appareils générateurs de mousse.

Appliquer de bas en haut, frotter avec une brosse à voiture, puis rincer du haut vers le bas avec un appareil à haute pression. Laisser sécher la voiture **A L'ABRI DU SOLEIL**.

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	Neutre à 1 %
Mousse	:	Haute
Couleur	:	Jaunâtre
Odeur	:	Agréable

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants.

FICHE TECHNIQUE



GLASS



LAVE GLACE POUR AUTOVEHICULES

APPLICATIONS :

GLASS est un détergent à très haut pouvoir nettoyant pour le lavage des glaces des véhicules. Il est utilisé dans le réservoir LAVE – GLACE

PROPRIETES :

- * Son FORT pouvoir Dégraisseur et sa capacité d'éliminer plusieurs types de saleté permettent une action rapide qui se traduit dans une économie des coûts.
- * Il peut être utilisé sur n'importe quelles surfaces.
- * Préviend la formation de calcaire dans le circuit et dans les buses .
- * Contient un protecteur de la corrosion .
- * Ne laisse aucun halo .
- * Laisse les surfaces brillantes .

MODE D'EMPLOI :

- Verser tel quel dans le réservoir lave – glace .

DONNEES CHIMIQUES – PHYSIQUES

Etat	:	Liquide
pH	:	8
Mousse	:	Moderé
Couleur	:	Bleue
Odeur	:	Agréable

PRECAUTIONS :

Se protéger les yeux.

Conserver loin de la porte des enfants.

Porter des gants .

